






**A  
C  
C  
E  
S  
S  
O  
R  
I  
E  
S**



**RACCORDI IN PLASTICA  
PLASTIC CONNECTIONS**



# CARATTERISTICHE - FEATURES



## **BOCCHETTONI GIREVOLI**

Per una facile installazione

## **REVOLVING CONNECTIONS**

For a quick installation



## **GUARNIZIONE IN NBR**

Tenuta sicura e veloce

## **NBR GASKET**

Reliable and fast holding



## **MATERIALE POLIPROPILENE**

Resistente e duraturo

## **MATERIAL POLYPROPYLENE**

Resistant and durable



## **SCOMPONIBILE**

Per una facile rimozione

## **DISMOUNTABLE**

For an easy removal



## **ALTA RESISTENZA**


Per impieghi fino a 10 bar  
Temperatura max. 35°C


## **HIGH RESISTANCE**


For use up to 10 bar  
Max. temperature 35°C


# RACCORDI DRITTI - STRAIGHT FITTINGS


More than you  
can see





	CODICE - CODE	A	B	C
GAS	PL.RDR.M100.G100.00	1" F	1" M	63
NPT	PL.RDR.M100.G100.03			




	CODICE - CODE	A	B	C
GAS	PL.RDR.M100.G114.00	1" 1/4 F	1" M	69
NPT	PL.RDR.M100.G114.02			



	CODICE - CODE	A	B	C
GAS	PL.RDR.M114.G114.00	1" 1/4 F	1" 1/4 M	75
NPT	PL.RDR.M114.G114.02			




	CODICE - CODE	A	B	C
GAS	PL.NIP.M100.M100.00	1" M	1" M	50
NPT	*su richiesta/upon request			




	CODICE - CODE	A	B	C
GAS	PL.RDR.G100.G100.00	1" F	1" F	77
NPT	*su richiesta/upon request			


# CURVE A 90° - 90° ELBOWS


More than you  
can see




	CODICE - CODE	A	B	C	D
GAS	PL.C90.M100.M100.00	1" M	1" M	103,5	70
GAS	PL.C90.M114.M114.99	1" 1/4 M	1" 1/4 M	107	73


\* connessione NPT disponibile su richiesta  
NTP connection available upon request




	CODICE - CODE	A	B	C	D
GAS	PL.C90.M100.G100.00	1" F	1" M	103,5	70
GAS	PL.C90.M114.G114.99	1" 1/4 F	1" 1/4 M	107	89


\* connessione NPT disponibile su richiesta  
NTP connection available upon request



	CODICE - CODE	A	B	C	D
GAS	PL.C90.G100.M100.00	1" M	1" F	103,5	70
GAS	PL.C90.G114.M114.99	1" 1/4 M	1" 1/4 F	123	73

\* connessione NPT disponibile su richiesta  
NTP connection available upon request





	CODICE - CODE	A	B	C	D
GAS	PL.C90.G100.G100.00	1" F	1" F	103	70
GAS	PL.C90.G114.G114.99	1" 1/4 F	1" 1/4 F	123	89


\* connessione NPT disponibile su richiesta  
NTP connection available upon request


# RACCORDI A "T" - TEE FITTINGS


More than you  
can see





	CODICE - CODE	A	B	C	D	E
GAS	PL.TEE.G100.M100.M100.99	1" F girevole	1" M	1" M	112,5	56
NPT	*su richiesta/upon request					




	CODICE - CODE	A	B	C	D	E
GAS	PL.TEE.G100.G100.M100.99	1" F girevole	1" F girevole	1" M	113	56
NPT	*su richiesta/upon request					



	CODICE - CODE	A	B	C	D	E
GAS	PL.TEE.G100.M100.G100.99	1" F girevole	1" M	1" F girevole	112,5	56,5
NPT	*su richiesta/upon request					



	CODICE - CODE	A	B	C	D	E
GAS	PL.TEE.G100.G100.G100.99	1" F girevole	1" F girevole	1" F girevole	113	56,5
NPT	*su richiesta/upon request					



Italtecnica S.r.l.

viale Europa, 31 - 35020 Tribano - Padova (PD) - Italy

Tel. +39 049 9585388 - Fax +39 049 5342439

[italtecnica@italtecnica.com](mailto:italtecnica@italtecnica.com)

[www.italtecnica.com](http://www.italtecnica.com)

